

最终报价表

耗材项目名称：全自动化学发光测定仪配套试剂耗材
对应仪器（耗材）名称：全自动化学发光测定仪亚辉龙iFlash 3000C
项目编号：LHRM-YYHC-202503

序号	深圳医用耗材阳光交易和监管平台代码	产品注册名	产品注册证号	规格型号	原产地品牌	生产企业	包装规格	最小计量单位	最终报价(元)	备注
1.	579165	肺炎支原体IgG检测试剂盒（化学发光法）	国械注准 20173400748	2×50人份/盒	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50人份/盒	盒	1500	
2.	579167	肺炎支原体IgM检测试剂盒（化学发光法）	国械注准 20173400758	2×50人份/盒	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50人份/盒	盒	1400	
3.	579168	肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）	国械注准 20173401310	2×50人份/盒	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50人份/盒	盒	1600	
4.	579170	肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（化学发光法）	国械注准 20173401347	2×50人份/盒	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50人份/盒	盒	1539	
5.	579171	乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（化学发光法）	国械注准 20173400972	2×50人份/盒	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50人份/盒	盒	627	
6.	579172	乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（化学发光法）	国械注准 20173401416	2×50人份/盒	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50人份/盒	盒	600	
7.	579173	乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法）	国械注准 20173401414	2×50人份/盒	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50人份/盒	盒	610	
8.	582896	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法）	国械注准 20173401420	2×50人份/盒	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50人份/盒	盒	616	
9.	579174	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法）	国械注准 20173400752	2×50人份/盒	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50人份/盒	盒	610	
10.	579175	丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）	国械注准 20173401395	2×50人份/盒	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50人份/盒	盒	1365	
11.	579176	人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（化学发光法）	国械注准 20173401514	2×50人份/盒	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50人份/盒	盒	1386	
12.	582900	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法）	国械注准 20183400027	2×50人份/盒	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50人份/盒	盒	945	
13.	595627	25-羟基维生素D测定试剂盒（化学发光法）	粤械注准 20152401362	2×50人份/盒	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50人份/盒	盒	2340	
14.	1517872	降钙素原测定试剂盒（化学发光法）	粤械注准 20242400302	2×50人份/盒	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50人份/盒	盒	4390	
15.	1517859	脂联素测定试剂盒（化学发光法）	粤械注准 20242401004	2×50人份/盒	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	2×50人份/盒	盒	1552	
16.	908967	肺炎支原体IgG抗体质控品	国械注准 20223400993	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。（冻干制剂，复溶体积）	深圳昭蓝	深圳市昭蓝生物科技有限公司	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。（冻干制剂，复溶体积）	盒	2816	
17.	/	肺炎支原体IgM抗体非定值质控品	不做医疗器械管理	水平1：2×2.0 mL，水平2：2×2.0 mL。	深圳昭蓝	深圳市昭蓝生物科技有限公司	水平1：2×2.0 mL，水平2：2×2.0 mL。	盒	3410	

18.	908968	肺炎衣原体IgG抗体质控品	国械注准 20223401007	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。（冻干制剂，复溶体积）	深圳昭蓝	深圳市昭蓝生物科技有限公司	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。（冻干制剂，复溶体积）	盒	2816	
19.	/	肺炎衣原体IgM抗体非定值质控品	不做医疗器械管理	水平1：2×2.0 mL，水平2：2×2.0 mL。	深圳昭蓝	深圳市昭蓝生物科技有限公司	水平1：2×2.0 mL，水平2：2×2.0 mL。	盒	3410	
20.	/	脂联素非定值质控品	不做医疗器械管理	水平1：2×2.0mL，水平2：2×2.0mL	深圳亚辉龙	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	水平1：2×2.0mL，水平2：2×2.0mL	盒	3097.6	
21.	/	免疫分析复合非定值质控品Plus	不做医疗器械管理	水平1：2×3.0 mL，水平2：2×3.0 mL。	深圳昭蓝	深圳市昭蓝生物科技有限公司	水平1：2×3.0 mL，水平2：2×3.0 mL。	盒	6140	
22.	778949	降钙素原质控品	粤械注准 20212401777	低值：2×2.0 mL，高值：2×2.0 mL。	深圳昭蓝	深圳市昭蓝生物科技有限公司	低值：2×2.0 mL，高值：2×2.0 mL。	盒	2112	
23.	908972	乙型肝炎病毒表面抗原质控品	国械注准 20223400925	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。	深圳昭蓝	深圳市昭蓝生物科技有限公司	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。	盒	422.4	
24.	908973	乙型肝炎病毒表面抗体质控品	国械注准 20223401236	乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阴性):2×2.0 mL，乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阳性):2×2.0 mL。	深圳昭蓝	深圳市昭蓝生物科技有限公司	乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阴性):2×2.0 mL，乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阳性):2×2.0 mL。	盒	422.4	
25.	908974	乙型肝炎病毒e抗原质控品	国械注准 20223401000	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。	深圳昭蓝	深圳市昭蓝生物科技有限公司	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。	盒	422.4	
26.	908975	乙型肝炎病毒e抗体质控品	国械注准 20223401025	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。	深圳昭蓝	深圳市昭蓝生物科技有限公司	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。	盒	422.4	
27.	913422	乙型肝炎病毒核心抗体质控品	国械注准 20223400923	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。	深圳昭蓝	深圳市昭蓝生物科技有限公司	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。	盒	422.4	
28.	908976	梅毒螺旋体抗体质控品	国械注准 20223400996	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。	深圳昭蓝	深圳市昭蓝生物科技有限公司	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。	盒	655.2	
29.	908977	丙型肝炎病毒IgG抗体质控品	国械注准 20223401001	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。	深圳昭蓝	深圳市昭蓝生物科技有限公司	阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。	盒	655.2	
30.	1369828	人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品	国械注准 20233400968	阴性：1×2.0 mL；阳性 1：1×2.0 mL，阳性 2：1×2.0 mL，阳性 3：1×2.0 mL。	深圳昭蓝	深圳市昭蓝生物科技有限公司	阴性：1×2.0 mL；阳性 1：1×2.0 mL，阳性 2：1×2.0 mL，阳性 3：1×2.0 mL。	盒	655	

供货商名称：深圳艾科莱博生物科技有限公司
法定代表人或投标人授权代表（签字）：
日期2025年11月18日